

nashuatec

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS



FAX3320_L/FAX4430_{NF}



**I VANTAGGI DELLA TRASMISSIONE
FAX AD ALTE PRESTAZIONI**

Elevata produttività garantita grazie a un dispositivo fax dalle funzionalità innovative

I dispositivi Nashuatec FAX3320_L e FAX4430_{NF} sono fax ad elevate prestazioni con tutte le avanzate caratteristiche di cui avete bisogno per garantire la totale efficienza della vostra azienda. Grazie alla funzionalità G3, sono in grado di inviare e ricevere un maggior numero di documenti, in maniera più efficiente e in meno tempo, offrendo una produttività eccezionale anche negli ambienti professionali più esigenti. Questi affidabili dispositivi fax sono in grado di memorizzare e gestire con facilità anche i documenti più onerosi, garantendone inoltre la trasmissione riservata grazie alle caratteristiche di sicurezza intuitive di cui sono dotati.

Gli innovativi FAX3320_L e FAX4430_{NF} rendono semplice e rapido l'invio dei fax grazie alla digitazione one-touch, alle alte capacità ed alla gestione automatizzata della carta. Il dispositivo FAX4430_{NF} offre inoltre specifiche funzionalità per gli ambienti di rete: invio di fax tramite indirizzo IP, invio di fax multiplex e scansione a colori di qualità eccellente. FAX3320_L e FAX4430_{NF} sono la scelta efficiente e conveniente per chi necessita di dispositivi fax semplici da utilizzare e al contempo dalle elevate prestazioni.



Nashuatec offre un servizio unico. La profonda conoscenza dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni software unita all'alta professionalità dei nostri tecnici ci consentono di fornire in tutto il mondo soluzioni per la gestione integrata dei flussi documentali.


La trasmissione tramite Super G3 riduce considerevolmente costi e tempi di invio e ricezione dei documenti



Trasmissione di fax al solo tocco di un pulsante grazie alle caratteristiche Quick-Dial, Speed-Dial e Group-Dial



Controllo sull'accesso ai documenti grazie a caratteristiche di sicurezza attivate tramite PIN



Trasmissione di fax rapida e conveniente

I dispositivi Nashuatec FAX3320L e FAX4430NF consentono di ridurre sensibilmente i tempi di chiamata grazie all'efficiente sistema di trasmissione Super G3. In questo modo si abbattano i costi, aumentando il volume dei documenti trasmessi in un dato lasso di tempo.

Risparmiate tempo prezioso

I dispositivi FAX3320L e FAX4430NF consentono di ridurre il tempo trascorso presso l'apparecchio grazie ad una notevole velocità di scansione e stampa dei fax (15 pagine per minuto): risparmiate tempo e aumentate la produttività con la notevole rapidità nella restituzione degli originali e nella ricezione dei fax in arrivo.

Trasmissione e memorizzazione affidabili

Inviare fax con i dispositivi FAX3320L e FAX4430NF è sicuro e semplice. È possibile scansare anche documenti voluminosi e memorizzarli per trasmetterli in un secondo momento, in maniera fluida e ininterrotta. Un back-up di memoria da 12 ore consente inoltre di ripristinare facilmente i fax memorizzati e le relative impostazioni, anche in caso di eventuali interruzioni di corrente elettrica.

Riservatezza e controllo degli accessi

Le impostazioni di sicurezza embedded consentono di inviare e ricevere documenti sensibili in tutta tranquillità. È inoltre possibile controllare l'accesso ai fax ricevuti mediante il blocco della memoria, che impedisce che i documenti riservati siano alla portata di tutti.

Semplici da usare ed estremamente produttivi

I dispositivi Nashuatec FAX3320L e FAX4430NF rendono semplice la scansione e l'invio di documenti multi pagina, grazie all'alimentatore automatico documenti e alla vasta memoria interna. La digitazione dei numeri è molto rapida, grazie alle funzionalità di memorizzazione dei contatti più frequenti e all'intuitivo pannello di controllo. Potrete inviare fax a destinatari singoli o multipli al solo tocco di un tasto grazie alle potenti funzionalità Quick-Dial, Speed-Dial e Group-Dial.

Scansione a colori e Scan-to-Email

Migliorate la produttività documentale grazie alle funzionalità di scansione avanzata disponibili nel dispositivo, che è predisposto per la rete. Potrete scansare e salvare i documenti a colori direttamente sul computer in diversi formati, mantenendo la qualità e l'impatto visivo dei colori dell'originale. La funzionalità Scan-to-Email rivoluziona i metodi di comunicazione tradizionali consentendo di scansare i documenti e inviarli a un indirizzo di posta elettronica direttamente dal pannello di controllo del fax.

Tecnologie avanzate che consentono di risparmiare tempo e denaro

Il dispositivo FAX4430NF, predisposto per la rete, consente di ridurre le spese telefoniche grazie a convenienti caratteristiche di connettività tra le quali, per gli utenti connessi in rete, l'invio tramite Internet. La funzionalità standard di invio fax tramite indirizzo IP

consente la trasmissione dei fax tramite IP e LAN dal computer verso tutta la rete.

Il dispositivo FAX4430NF supporta inoltre la caratteristica Multiplex, che permette la trasmissione simultanea di più documenti e l'immediata disponibilità del fax.

In armonia con l'ambiente

I nostri prodotti sono stati progettati nel rispetto dell'ambiente. Abbiamo infatti assunto un serio impegno per sviluppare tecnologie che, riducendo al minimo lo spreco energetico, contribuiscano a contenere il riscaldamento globale. È nostro obiettivo primo riuscire a salvaguardare l'ambiente continuando a offrire agli utenti prestazioni sempre migliori. La rapidità di trasmissione dei dispositivi FAX3320L e FAX4430NF, insieme alla modalità risparmio energetico aiutano a ridurre i consumi di energia elettrica.

Software e servizi d'eccellenza

Nashuatec progetta sistemi che, caratterizzandosi per intuitività di funzionamento e affidabilità, consentono di potenziare il business migliorando produttività ed efficienza attraverso un effettivo controllo dei costi, nonché di coprire tutti gli aspetti aziendali, inclusi gestione documentale, controllo della rete, consulenza, formazione e un supporto ineguagliabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE FAX3320L/FAX4430NF



Generalità

Tipo

Da tavolo

Linee

PSTN, PABX

Compatibilità

ITU-T (T.30) gruppo di 3 macchine
FAX4430NF: ITU (T.37) Internet Fax
ITU (T.38) IP Fax

Interfacce

Scheda di rete Ethernet 10 base-T/100
base TX

LAN Fax

Presente

Funzionalità di rete

Web Status Monitor

Velocità del modem

Massimo 33,6 Kbps

Velocità massima di trasmissione

FAX3320L: 3 secondi

FAX4430NF: 2 secondi

Metodo di compressione

MH, MR, MMR, JBIG

Selezione rapida

FAX3320L: 30 numeri

FAX4430NF: 90 numeri

Selezione abbreviata

FAX3320L: 100 numeri

FAX4430NF: 200 numeri

Capacità carta (in entrata)

Standard:

FAX3320L: cassetto carta da 250 fogli

FAX4430NF: cassetto carta da 250 fogli
bypass da 100 fogli

Massimo:

FAX3320L: 850 fogli

FAX4430NF: 1 350 fogli

Capacità ADF

FAX3320L: 50 fogli

FAX4430NF: 70 fogli

Capacità memoria

FAX3320L: 8MB (640 pagine)¹

FAX4430NF: 16MB (1.280 pagine)¹

Memoria di back up

12 ore

Formato documenti

A4

Velocità di scansione

FAX3320L: meno di 3 secondi

FAX4430NF: 1,3 secondi

Dimensioni (L x P x A)

FAX3320L: 448 x 494 x 411mm

FAX4430NF: 448 x 551 x 411mm

Peso

FAX3320L: 19.5kg

FAX4430NF: 23kg

Alimentazione

220 - 240 V, 50/60 Hz

Consumi elettrici

(Modalità risparmio energetico)

FAX3320L: Inferiore a 1,5 kW

FAX4430NF: Inferiore a 6 W

FAX4430NF Scan-to-Email (a colori²)

Risoluzione: Max 600 x 600dpi

Formati di stampa: TIFF/PDF/JPEG²

Materiali di consumo

- Toner
(per la copia di 5.000 pagine)¹
- Unità PCU
(per la copia di 45.000 fogli)

Opzioni

FAX3320L

Cassetto carta da 500 fogli

Bypass da 100 fogli

Kit di manutenzione ADF

FAX4430NF

2 cassette carta da 500 fogli

Kit di manutenzione ADF

Unità G3 (per secondo numero fax)

Unità scanner colore

¹ Basato sui parametri ITU-T n°1

² Opzionale

Tutti i prodotti Nashuatec sono conformi alla normativa di qualità ISO 9001 e alla normativa sui sistemi di gestione ambientale ISO 14001 in tutte le fasi di produzione.

In qualità di partecipante al Programma ENERGY STAR, Nashuatec dichiara che questo prodotto è conforme agli standard ENERGY STAR di risparmio energetico.

In conformità con la direttiva europea 2002/95/CE dell'Unione Europea sulle sostanze pericolose.

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche o l'aspetto esteriore di questi prodotti.

La gamma di opzioni elencata in questo stampato potrebbe non essere sempre disponibile.

Tutti i marchi e nomi di prodotto vengono riconosciuti e accettati come appartenenti ai relativi proprietari.



nashuatec

Part of the NRG group

Via E. Cavaglia 11

20139 Milano

Tel. 02 5356.1

Fax 02 5356.613

www.nashuatec.com

