


Stampanti multifunzione in bianco e nero

MP 6503SP
MP 7503SP
MP 9003SP

☑ Stampante ☑ Copiatrice ☑ Fax ☑ Scanner



MP 6503SP

65
ppm B/N

MP 7503SP

75
ppm B/N

MP 9003SP

90
ppm B/N

Più velocità e produttività per le aziende

MP 6503SP, MP 7503SP, MP 9003SP sono dispositivi multifunzione Smart progettati per ambienti di stampa all'avanguardia che offrono una qualità di stampa professionale. Sono modelli affidabili, produttivi e dotati delle funzionalità più avanzate e complete per garantire un flusso di lavoro senza interruzioni, in qualsiasi contesto. Lo Smart Operation Panel da 10,1 pollici di facile utilizzo consente di gestire i documenti e l'output di stampa in modo più rapido e sicuro.

- Risultati di qualità professionale anche per i lavori più complessi
- Schermo touch da 10,1 pollici con programmi nativi semplici da utilizzare
- Interruzioni ridotte al minimo grazie al LED di rilevamento inceppamenti carta
- Tecnologie integrate per la riduzione degli sprechi per costi di gestione più bassi
- Vassoi a grande capacità per incrementare la produttività





Funzionalità di livello superiore.

Ogni funzione è a portata di mano con lo Smart Operation Panel da 10,1 pollici; per inviare un comando basta un semplice movimento delle dita. Il software avanzato permette di integrare i dispositivi con altre soluzioni Ricoh di gestione documentale quali Streamline NX, GlobalScan NX e RICOH Scan CX, e l'interfaccia intuitiva e personalizzabile rende facilmente accessibile tutte le funzioni disponibili.

Risparmiare tempo, energia, denaro.

Oltre a una ricca gamma di funzionalità, questi dispositivi sono dotati di un sensore di rilevamento di presenza per una maggiore produttività. Il sensore riattiva il dispositivo non appena si avvicina qualcuno, riducendo i tempi di attesa per il riscaldamento. Grazie inoltre al modo sospensione per il risparmio energetico, i dispositivi consumano meno energia e i costi di gestione diminuiscono.

Produttività al massimo.

Flussi di lavoro senza interruzioni.

Negli ambienti di lavoro più esigenti, l'affidabilità della tecnologia in uso è una necessità primaria. Potenti e all'avanguardia, questi multifunzione A3 in bianco e nero offrono il massimo dell'affidabilità, qualunque sia il volume di lavoro. La velocità e le funzionalità di queste macchine assicurano risultati di qualità professionale, con un valore aggiunto: i documenti possono essere gestiti direttamente in azienda.



Tecnologia all'avanguardia, velocità eccezionale.

MP 6503SP, MP 7503SP ed MP 9003SP presentano rispettivamente una velocità di stampa da 65, 75 e 90 pagine al minuto, caratteristica ideale per ambienti con alti volumi di lavoro. Sono inoltre dotati di capacità software estese e di app Ricoh che permettono di ottenere risultati sempre di alta qualità, per il massimo profitto.



Scegliere prodotti Smart.

L'innovativo Smart Operation Panel da 10,1 pollici di Ricoh trasforma il modo di interagire con i dispositivi multifunzione. Questo pannello di controllo simile a un tablet offre numerose funzionalità pratiche e, tramite le applicazioni, consente di aggiungerne altre; tutto questo contribuirà a creare maggiore efficienza e produttività e a semplificare il flusso di lavoro.



Tecnologia senza limiti. Una rivoluzione per il lavoro in azienda

Qualità sempre perfetta, costi ridotti.

Questi MFP non sono solo veloci e performanti, ma anche dotati di una vasta gamma di funzioni utili. Per i lavori più complessi sono infatti disponibili opzioni innovative, come finisher e unità di piegatura multiple. Tra queste, piegatura tripla, a metà e quadrupla, con cui sarà possibile elaborare lettere e fatture già pronte per l'inserimento in busta, eliminando così la necessità di ricorrere a fornitori esterni.



Tempi di attesa minori, maggiore produttività.

Questa gamma di stampanti multifunzione è efficiente, funzionale ed ecologica, nel rispetto dei valori che da sempre contraddistinguono il lavoro Ricoh. Innovazioni come il sensore di rilevamento di presenza, che riattiva il dispositivo quando qualcuno si avvicina, consente di ottimizzare il lavoro eliminando i tempi di attesa. Inoltre, grazie alle opzioni per il risparmio energetico, i costi potranno essere gestiti e controllati.



Efficienti per natura.


Questi dispositivi portano a termine carichi di lavoro elevati in modo semplice ed efficace. Con le app scaricabili le funzionalità aumentano. Grazie ad esse sarà ad esempio possibile eliminare le ombre dalle copie, il che consentirà di scansionare libri e originali senza preoccuparsi di chiudere l'alimentatore a passaggio singolo. In questo modo, lo spreco di toner e i costi di gestione caleranno considerevolmente, senza rinunciare alla qualità.



Tutta la sicurezza necessaria.

Sicurezza su tutta la gamma.

La sicurezza aziendale è da sempre un elemento di fondamentale importanza. Specialmente se si considera che sempre più dispositivi sono connessi sia al Web che tra loro. Per tale ragione, questi MFP sono progettati per soddisfare i requisiti di sicurezza di rete o dei più stringenti standard internazionali, assicurando la protezione totale dei dati trasmessi.



Connessione facile e sicura.

Nel mondo di oggi, per i lavoratori in movimento si rende spesso necessario stampare con dispositivi mobili. Per rispondere a questa esigenza, Ricoh ha sviluppato app e soluzioni hardware che consentono agli utenti di portare a termine i lavori in modo sicuro e protetto. I multifunzione possono, infatti, essere impostati per garantire la massima sicurezza per le operazioni in rete. Tramite Web Image Monitor, è possibile configurare livelli di sicurezza personalizzati già durante l'installazione.

Funzionalità avanzate per le comunicazioni aziendali



- 1 Smart Operation Panel intuitivo per utilizzare facilmente tutte le funzioni.
- 2 Vassoi carta da 4.300 fogli di serie per un'alta efficienza.
- 3 Finisher libretti da 2.000 fogli con pinzatrice fino a 65 pagine.
- 4 Vassoio bypass da 100 fogli di serie per carta di grammatura fino a 300 g/m².
- 5 Unità di piegatura multipla che supporta fino a 6 modelli di piegatura per soluzioni di stampa creative.
- 6 Introduttore di copertine per aggiungere copertine/fogli prestampati a colori.
- 7 Lettore USB/SD per stampare da/scansionare verso unità di memoria.
- 8 Vassoio a grande capacità A4 da 4.000 fogli per la massima produttività.

MP 6503SP/MP 7503SP/MP 9003SP

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Preriscaldamento:	20/20/300 secondi
Prima stampa:	3,2/3,2/2,9 secondi
Velocità di stampa continua:	65/75/90 pagine al minuto
Memoria:	Di serie: 2 GB
Disco fisso:	Di serie: 320 GB
Dimensioni (L x P x A):	690 x 803 x 1.161 mm
Peso:	200 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE

Procedimento di copiatura:	Scansione a quattro raggi laser e stampa elettrofotografica
Copie multiple:	Fino a 999 copie
Risoluzione:	600 dpi
Zoom:	Da 25% a 400% con incrementi dell'1%

STAMPANTE

Linguaggi di stampa:	Di serie: PCL5e, PCL6, Stampa diretta PDF Opzionali: XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Risoluzione:	Max. (300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi)
Font:	PCL (Scalabili: 45 font, Bitmap: 6 font, Font internazionali: 13 Intellifont), PS3 (136 font Roman), IPDS (108 font)
Interfacce:	Di serie: Slot SD, I/F host USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB 2.0 (Type B)
Protocolli di rete:	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Ambienti Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Ambienti Mac OS:	Macintosh OS X v10.7 o successivo
Ambienti UNIX:	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux IBM® AIX
Ambienti SAP® R/3®:	SAP® R/3®
Altri ambienti supportati:	AS/400® con OS/400 Host Print Transform IBM iSeries

SCANNER

Velocità di scansione:	Max. 120 (una facciata)/220 (fronte-retro) originali al minuto
Risoluzione:	Max. (600 dpi)
Formato originali:	A3, A4, A5, B4, B5
Scan to:	E-mail, Cartella

FAX

Linee:	PSTN, PBX
Compatibilità:	G3 ITU-T (CCITT)
Risoluzione:	Di serie: 8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi Opzionali: 8 x 15,4 linee/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linee/mm, 400 x 400 dpi
Velocità di trasmissione:	G3 (2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG), 3 secondi (200 x 100 dpi, MMR))
Velocità modem:	Max.: 33,6 Kbps

GESTIONE CARTA

Formati carta consigliati:	Da cassette: A3, A4, A5 Da bypass: A3, A4, A5, A6
Alimentazione carta:	Di serie: 4.300 fogli Max.: 8.300 fogli
Uscita carta:	Max.: 3.500 fogli
Grammatura carta:	52 - 300 g/m ²

AMBIENTE

Assorbimento elettrico:	Max.: 1.900 W Modo Pronto: 261 W o inferiore Modo Basso consumo: 165/167/198 W Modo Sospensione: Inferiore a 0,9 W TEC (consumo tipico di elettricità): 4,9/5,4/12,6 kWh
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPZIONALI

Maniglia ADF, LCT da 4.000 fogli, Vassoio a grande capacità (LCT) laterale, Unità vassoio A3, finisher da 3.000 fogli con pinzatrice da 65 fogli, Finisher da 3000 fogli con pinzatrice da 100 fogli, finisher libretti da 2.000 fogli con pinzatrice da 65 fogli, Kit perforazione, Mailbox a 9 scomparti, Introduttore copertine, Unità inserimento schede, Vassoio copie, Unità pareggiatore, Kit di collegamento copiatrici in parallelo, IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n), server USB per seconda interfaccia di rete, Adobe® PostScript® 3™, Unità IPDS, Interfaccia contatore, Convertitore formato file, Staffa per contatore a chiave, Staffa per lettore di schede, Unità di sicurezza sovrascrittura dati (versione certificata), Unità di protezione copia dati, Unità di collegamento fax, Seconda porta Super G3, Memoria fax, Opzione fax, Unità di piegatura multipla, Unicode Font Package per SAP, Unità OCR, stampa diretta XPS, Disco fisso con sicurezza avanzata, Supporto per tastiera, Lettore schede NFC, Seconda porta di rete

CONSUMABILI

Capacità toner:	Nero: 43.000 stampe
-----------------	---------------------

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Nashuatec.



RICOH @Remote

nashuatec

www.nashuatec.com

Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

Ricoh Italia Srl
Viale Martesana 12
20090 Vimodrone (MI)
Tel.: +39.02.91987100
Fax.: +39.02.91987282
www.ricoh.it